

CAYSN PRINTER

XIAMEN KAICONG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,LTD.

| 厦 门 开 聪 电 子 科 技 有 限 公 司 |



深耕技术 / 自主创新 / 产品服务 / 方案解决



Caysn®

公司简介 *COMPANY* INTRODUCTION




厦门开聪电子科技有限公司成立于2010年，专精于热敏打印机的研发和制造，为客户提供完整的打印解决方案。是一家专业研发、生产、销售热敏POS打印机、票据标签打印机、云打印机、打印单元、控制板及POS周边产品的高新技术企业。自成立之初便扎实立足自我技术创新，拥有自有专利技术，建立颇受业界欢迎的“Caysn”自有打印机品牌。产品广泛应用于金融、税控、消防、医疗、仪器仪表、商场、汽车车载、餐饮连锁等行业。

公司拥有坚实的工程研发团队与经验丰富的市场研发能力，曾给国内外多家知名品牌提供OEM及ODM产品。经过近十年的发展和技术积累，公司设计研发生产的多种打印设备远销海内外，获得客户一致好评。

秉承“专注、质量、社会”的经营理念和企业文化，为员工谋福利、为社会做贡献，是我们不断谋求进步和发展的动力。对技术领域持续创新、精益求精，是我们一直以来的工作原则。公司以合作、多赢的心态，为市场提供更多富于创新、富于价值的产品和服务。

地址：福建省厦门市同安区西柯镇洪塘头村美人山中路288号2栋五楼
服务热线：(86) 0592-5210293 或 (86) 0592-5210393
网址：www.caysn.com
E-mail：caysn18@caysn.com



Caysn 云打印机产品介绍

打印机无需连接电脑、手机或平板

- ▶ 以太网、WiFi、GPRS三种连接方式可选
- ▶ 省时省力，避免漏单，快速出单，提高效率，实现远程打印
- ▶ 采用MQTT协议，安全可靠，支持加密传输
- ▶ 用户将打印内容发送到云服务器，通过服务器处理打印指令给打印机

带切刀蓝牙便携打印机

产品特点>>

- ◆带切刀便携打印
- ◆超大电池容量2000mAh
- ◆低噪音，100mm/s高速打印
- ◆易装纸，可靠性好，打印质量高
- ◆Micro USB接口与蓝牙通讯结合
- ◆切刀不卡刀设计



PC201
58mm带刀便携



PC301
80mm带刀便携

技术参数>>

产品项目	PC201 (58mm)	PC301 (80mm)
打印方式	行式热敏	
分辨率	203DPI, 8 dots/mm	
打印宽度	48mm(384dots)	72mm(576 dots)
打印速度	100mm/s	
通讯接口	标配: Micro-USB接口 选配: SPP/安卓+BLE/苹果iOS双模蓝牙	
指令集	ESC/POS 兼容指令集	
自定义字符	支持	
图表	支持不同密度的点图打印、光栅位图打印及下载位图打印	
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集	
UTF-8	支持	
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE	
纸张类型	普通热敏纸	
纸张厚度	0.056~0.1mm	
纸张宽度	57.5±0.5mm	79.5±0.5mm
纸卷直径	50mm (Max)	
装纸方式	易装纸结构	
撕纸方式	自动切纸或手动撕纸	
外观尺寸	116mm×86.8mm×57mm	121.1mm×109.3mm×57.6mm
重量	310g(主机+电池)	350g(主机+电池)
打印头寿命	50km	
切刀寿命	1,000,000次	
电池	可充电锂电池: 7.4V, 2000mAh	
电源	12VDC/1A	



耐用滚纸轴



锋利切刀



纸仓盖开启按键

P80A/P80A+

80mm热敏便携票据/标签打印机

产品特点>>

- ◆易装纸，大纸卷
- ◆低噪音、高速打印
- ◆超大电池容量2000mAh
- ◆功能齐全，打印清晰，携带方便
- ◆可选热敏标签纸和票据纸双打印
- ◆支持USB，安卓/苹果双模蓝牙打印



P80A

热敏票据打印



P80A+

票据/标签打印

技术参数>>

产品 项目	P80A (票据打印)	P80A+ (票据标签双打)
打印方式	行式热敏	
分辨率	203DPI, 8 dots/mm	
打印宽度	72mm(576 dots)	
打印速度	80mm/s	
通讯接口	有线: Micro-USB接口 无线: SPP/安卓+BLE/苹果iOS双模蓝牙	
指令集	ESC/POS 兼容指令集	
自定义字符	支持	
中文	GB18030 24×24	
西文	ASCII 9×17,12×24	
图表	支持不同密度的点图打印、光栅位图打印及下载位图打印	
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集	
UTF-8	支持	
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE	
纸张类型	普通热敏纸	普通热敏纸/热敏标签纸
纸张厚度	0.056-0.1mm (热敏纸)	0.1~0.12mm (标签纸)
纸张宽度	79.5±0.5mm	
纸卷直径	50mm (Max)	
撕纸方式	手动撕纸	
外观尺寸	109mm×105mm×58mm (L×W×H)	
重量	270g (主机+电池)	
打印头寿命	50km	
电池	可充电锂电池: 7.4V, 2000mAh	
电源	12VDC/1A	

P58A/P58A+

58mm热敏便携票据/标签打印机

产品特点>>

- ◆体积小、功能完善、便携移动
- ◆超大电池容量2000mAh
- ◆低噪音，80mm/s高速打印
- ◆可选热敏标签纸和票据纸双打印
- ◆Micro USB接口与蓝牙通讯结合



P58A
热敏票据打印



P58A+
票据/标签打印

技术参数>>

产品 项目	P58A (票据打印)	P58A+ (票据标签双打)
打印方式	行式热敏	
分辨率	203DPI, 8 dots/mm	
打印宽度	48mm(384dots)	
打印速度	80mm/s	
通讯接口	有线: Micro-USB接口 无线: SPP/安卓+BLE/苹果iOS双模蓝牙	
指令集	ESC/POS 兼容指令集	
自定义字符	支持	
中文	GB18030 24×24	
西文	ASCII 9×17,12×24	
图表	支持不同密度的点图打印、光栅位图打印及下载位图打印	
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集	
UTF-8	支持	
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE	
纸张类型	普通热敏纸	普通热敏纸/热敏标签纸
纸张厚度	0.056~0.1mm (热敏纸)	0.1~0.12mm (标签纸)
纸张宽度	57.5±0.5mm	
纸卷直径	40mm (Max)	
装纸方式	易装纸结构	
撕纸方式	手动撕纸	
外观尺寸	97.5mm×75mm×48mm (L×W×H)	
重量	220g (主机+电池)	
打印头寿命	50km	
电池	可充电锂电池: 7.4V, 2000mAh	
电源	12VDC/1A	

P58C系列

58mm热敏便携蓝牙打印机

产品特点>>

- ◆体积小、重量轻、经久耐用
- ◆低噪音、100mm/s高速打印
- ◆支持USB，安卓/苹果双模蓝牙打印
- ◆串口可选
- ◆功能齐全，打印清晰，携带方便



P58C系列

技术参数>>

产品 项目	P58C	P58CII
蓝牙模块	SPP 1/ BLE 1	SPP 12 + BLE 1
打印方式	行式热敏	
分辨率	203DPI, 8 dots/mm	
打印宽度	48mm(384dots)	
打印速度	100mm/s	
通讯接口	有线：Mini-USB接口，串口可选 无线：SPP/安卓+BLE/苹果iOS双模蓝牙	
指令集	ESC/POS 兼容指令集	
自定义字符	支持	
中文	GB18030 24×24	
西文	ASCII 9×17, 12×24	
图表	支持不同密度的点图打印、光栅位图打印及下载位图打印	
代码页	支持简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集	
UTF-8	支持	
条码	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE	
纸张类型	普通热敏纸	
纸张厚度	0.056~0.1mm (热敏纸)	
纸张宽度	57.5±0.5mm	
纸卷直径	40mm (Max)	
撕纸方式	手动撕纸	
外观尺寸	103.1mm×75.7mm×46.7mm (L×W×H)	
重量	210g (主机+电池)	
打印头寿命	50km	
电池	可充电锂电池：7.4V, 1500mAh	
电源	12VDC/1A	